

## Skt. Pauls Plads Karreens Gårdlaug Ekstraordinær generalforsamling, SØN 29/11-2020 i gården

### *Repræsentation af gårdlaugets medlemmer:*

Alle syv ejendomme var repræsenteret:

- Kronprinsessegade 70 / Gernersgade 41 (Jørgen)
- Kronprinsessegade 74 (Jan Frederik)
- Kronprinsessegade 76 / Gernersgade 45 (Signe)
- Gernersgade 39 (Gert)
- Gernersgade 35 / Skt. Pauls Plads 9 (Ole)
- Skt. Pauls Plads 5-7 (Michael)
- Skt. Pauls Plads 3 / Skt. Pauls Gade 42 (Annie)

### *Dagsorden i henhold til indkaldelsen*

1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag vedr. parkering, jf bilag-A.
3. Forslag vedr. låger og aflåsning, jf bilag-B.
4. Evt.



### *Referat*

Emne / opgave	Beslutning
1) Valg af dirigent og referent	Som dirigent valgtes Jan Frederik, som referent Gert. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, at samtlige ejendomme var repræsenteret, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig.

Emne / opgave	Beslutning																																													
2) Forslag vedr. parkering	<p>Der var fremsat tre forslag vedrørende parkering af motorkøretøjer, jf bilag-A. Alle tre forslag vedrørte begrænsninger i mulighederne for at føre og parkere knallerter i gården. Forslagene adskilte sig i al væsentlighed ved forskellen i frihedsgrader til at parkere, og man foretog afstemning ved mest vidtgående forslag først.</p> <p><u>Afstemning vedr. forslag-1:</u></p> <table border="1" data-bbox="539 551 1366 1211"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 551 868 685">Motorkøretøjer med forbrændingsmotor må hverken anvendes eller henstilles i gården. Køretøjer, som er henstillet i gården, vil af gårdlauget blive aflåst og efter 30 dage placeret udenfor gården.</th> <th data-bbox="871 689 1062 757">Fordelingstal</th> <th data-bbox="1066 689 1139 757">For</th> <th data-bbox="1142 689 1216 757">Imod</th> <th data-bbox="1219 689 1366 757">Stemmer ikke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 757 868 831">Kronprinsessegade 70 / Gernersegade 41</td> <td data-bbox="871 757 1062 831">1537</td> <td data-bbox="1066 757 1139 831"></td> <td data-bbox="1142 757 1216 831">1537</td> <td data-bbox="1219 757 1366 831"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 831 868 871">Kronprinsessegade 74</td> <td data-bbox="871 831 1062 871">845</td> <td data-bbox="1066 831 1139 871"></td> <td data-bbox="1142 831 1216 871">845</td> <td data-bbox="1219 831 1366 871"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 871 868 945">Kronprinsessegade 76 / Gernersegade 45</td> <td data-bbox="871 871 1062 945">1336</td> <td data-bbox="1066 871 1139 945"></td> <td data-bbox="1142 871 1216 945"></td> <td data-bbox="1219 871 1366 945">1336</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 945 868 985">Gernersegade 39</td> <td data-bbox="871 945 1062 985">912</td> <td data-bbox="1066 945 1139 985">912</td> <td data-bbox="1142 945 1216 985"></td> <td data-bbox="1219 945 1366 985"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 985 868 1059">Gernersegade 35 / Skt. Pauls Plads 9</td> <td data-bbox="871 985 1062 1059">1402</td> <td data-bbox="1066 985 1139 1059"></td> <td data-bbox="1142 985 1216 1059">1402</td> <td data-bbox="1219 985 1366 1059"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1059 868 1099">Skt. Pauls Plads 5-7</td> <td data-bbox="871 1059 1062 1099">1202</td> <td data-bbox="1066 1059 1139 1099"></td> <td data-bbox="1142 1059 1216 1099">1202</td> <td data-bbox="1219 1059 1366 1099"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1099 868 1173">Skt. Pauls Plads 3 / Skt. Pauls Gade 42</td> <td data-bbox="871 1099 1062 1173">1460</td> <td data-bbox="1066 1099 1139 1173"></td> <td data-bbox="1142 1099 1216 1173">1460</td> <td data-bbox="1219 1099 1366 1173"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1173 868 1211"><b>I alt:</b></td> <td data-bbox="871 1173 1062 1211">8694</td> <td data-bbox="1066 1173 1139 1211">912</td> <td data-bbox="1142 1173 1216 1211">6446</td> <td data-bbox="1219 1173 1366 1211">1336</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="539 1256 842 1290"><b>Forslag-1 blev forkastet.</b></p> <p data-bbox="539 1330 675 1364">= fortsættes =&gt;</p>	Motorkøretøjer med forbrændingsmotor må hverken anvendes eller henstilles i gården. Køretøjer, som er henstillet i gården, vil af gårdlauget blive aflåst og efter 30 dage placeret udenfor gården.	Fordelingstal	For	Imod	Stemmer ikke	Kronprinsessegade 70 / Gernersegade 41	1537		1537		Kronprinsessegade 74	845		845		Kronprinsessegade 76 / Gernersegade 45	1336			1336	Gernersegade 39	912	912			Gernersegade 35 / Skt. Pauls Plads 9	1402		1402		Skt. Pauls Plads 5-7	1202		1202		Skt. Pauls Plads 3 / Skt. Pauls Gade 42	1460		1460		<b>I alt:</b>	8694	912	6446	1336
Motorkøretøjer med forbrændingsmotor må hverken anvendes eller henstilles i gården. Køretøjer, som er henstillet i gården, vil af gårdlauget blive aflåst og efter 30 dage placeret udenfor gården.	Fordelingstal	For	Imod	Stemmer ikke																																										
Kronprinsessegade 70 / Gernersegade 41	1537		1537																																											
Kronprinsessegade 74	845		845																																											
Kronprinsessegade 76 / Gernersegade 45	1336			1336																																										
Gernersegade 39	912	912																																												
Gernersegade 35 / Skt. Pauls Plads 9	1402		1402																																											
Skt. Pauls Plads 5-7	1202		1202																																											
Skt. Pauls Plads 3 / Skt. Pauls Gade 42	1460		1460																																											
<b>I alt:</b>	8694	912	6446	1336																																										

Emne / opgave	Beslutning																																													
2) Forslag vedr. parkering, fortsat	<p>Afstemning ved. forslag-2:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Motorkøretøjer med forbrændingsmotor må hverken anvendes eller henstilles i gården.</b>  <b>Gårdlauget kan dog i ganske særlige tilfælde og efter ansøgning give tilladelse til parkering af motorkøretøj på særligt anvist plads. Tilladelsen gives individuelt, gælder ét år ad gangen og er betinget af, at motorkøretøjet bærer gyldig nummerplade.</b>  <b>Køretøjer, som uden tilladelse er henstillet i gården vil af gårdlauget blive aflåst og efter 30 dage placeret udenfor gården.</b></p> </div> <table border="1" data-bbox="531 629 1370 1155"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fordelingstal</th> <th>For</th> <th>Imod</th> <th>Stemmer ikke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kronprinsessegade 70 / Gernersgade 41</td> <td>1537</td> <td></td> <td>1537</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kronprinsessegade 74</td> <td>845</td> <td>845</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kronprinsessegade 76 / Gernersgade 45</td> <td>1336</td> <td>1336</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gernersgade 39</td> <td>912</td> <td>912</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gernersgade 35 / Skt. Pauls Plads 9</td> <td>1402</td> <td></td> <td>1402</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skt. Pauls Plads 5-7</td> <td>1202</td> <td></td> <td>1202</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skt. Pauls Plads 3 / Skt. Pauls Gade 42</td> <td>1460</td> <td>1460</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>I alt:</b></td> <td>8694</td> <td>4553</td> <td>4141</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forslag-2 blev vedtaget og forslag-3 kom derfor ikke til afstemning.</p>		Fordelingstal	For	Imod	Stemmer ikke	Kronprinsessegade 70 / Gernersgade 41	1537		1537		Kronprinsessegade 74	845	845			Kronprinsessegade 76 / Gernersgade 45	1336	1336			Gernersgade 39	912	912			Gernersgade 35 / Skt. Pauls Plads 9	1402		1402		Skt. Pauls Plads 5-7	1202		1202		Skt. Pauls Plads 3 / Skt. Pauls Gade 42	1460	1460			<b>I alt:</b>	8694	4553	4141	0
	Fordelingstal	For	Imod	Stemmer ikke																																										
Kronprinsessegade 70 / Gernersgade 41	1537		1537																																											
Kronprinsessegade 74	845	845																																												
Kronprinsessegade 76 / Gernersgade 45	1336	1336																																												
Gernersgade 39	912	912																																												
Gernersgade 35 / Skt. Pauls Plads 9	1402		1402																																											
Skt. Pauls Plads 5-7	1202		1202																																											
Skt. Pauls Plads 3 / Skt. Pauls Gade 42	1460	1460																																												
<b>I alt:</b>	8694	4553	4141	0																																										
3) Forslag vedr. låger og aflåsning	<p>De fremsatte forslag var ikke til beslutning, men gav anledning til en drøftelse om adgang til gården, aflåsning og lågernes stand og udseende.</p> <p>Nogle uddrag fra diskussionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der var generel enighed om, at man ikke ønskede metallåger uden træbeklædning.</li> <li>• Man diskuterede, hvorvidt reparation af de eksisterende låger prismæssigt ville være på niveau med etablering af nye låger. Jan Frederik og Michael vil fremskaffe tilbud for at belyse dette. Det skal af tilbuddet tydeligt fremgå, om de reparerede låger derefter skønnes at kunne monteres med låse og - i givet fald - hvordan dette sikres.</li> </ul>																																													
4) Evt.	<p>Det blev oplyst, at der er planlagt et altanprojekt i Kronprinsessegade 74 startende 5. februar. Det var dog usikkert, om planen med hensyn til starttidspunkt ville holde.</p>																																													

Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet.

<p>Dato: 8. december 2020 Sted: København</p> <p>Som dirigent:</p>  <p>Jan Frederik Hansen Kronprinsessegade 74</p>	<p>Dato: 3. december 2020 Sted: København</p> <p>Som referent:</p>  <p>Gert Galster Gernersgade 39</p>
--	--

Bilagliste:

20201129 XGeneralforsamling, bilag-A.pdf

20201129 XGeneralforsamling, bilag-B.pdf

# Forslag vedrørende knallerter i gården

Der har gennem flere år været diskussion om, hvorvidt knallerter skulle have lov til at optage plads i cykelskurene, og om de i det hele taget skulle kunne have plads i gården. I forbindelse med at afgøre spørgsmålet på gårdlaugets kommende generalforsamling 19. november 2020 fremsættes følgende forslag til indføjelser i regelsættet for gårdanlæggets anvendelse.

## Forslag 1.

**Motorkøretøjer med forbrændingsmotor må hverken anvendes eller henstilles i gården. Køretøjer, som er henstillet i gården, vil af gårdlauget blive aflåst og efter 30 dage placeret udenfor gården.**

### Begrundelse

Anvendelse af motorkøretøjer er støjende og ildelugtende.

Henstilling af motorkøretøjer med forbrændingsmotor udgør en uønsket brand- og miljømæssig risiko.

Henstilling af motorkøretøjer på samme vilkår som cykler udgør et problem i forhold til den optagne plads og i forhold til at få de tilgrænsende cykler ind og ud.

## Forslag 2. (hvis forslag 1 ikke kan vedtages)

**Motorkøretøjer med forbrændingsmotor må hverken anvendes eller henstilles i gården.**

**Gårdlauget kan dog i ganske særlige tilfælde og efter ansøgning give tilladelse til parkering af motorkøretøj på særligt anvist plads. Tilladelsen gives individuelt, gælder ét år ad gangen og er betinget af, at motorkøretøjet bærer gyldig nummerplade.**

**Køretøjer, som uden tilladelse er henstillet i gården vil af gårdlauget blive aflåst og efter 30 dage placeret udenfor gården.**

### Begrundelse

Samme som vedr. forslag-1 med flg tilføjelse:

Dette forslag ligger meget tæt på det, der blev besluttet på den ordinære generalforsamling 1/5-2018, men som så aldrig blev effektueret. Se evt:

[https://vores-have.dk/dokumenter/20180501\\_GF/referat.pdf](https://vores-have.dk/dokumenter/20180501_GF/referat.pdf)

## Forslag 3.

---

Forslag vedr. parkering af mindre motoriserede køretøjer (knallerter) i Sankt Pauls Gård.

Der oprettes 3 parkeringspladser til mindre motoriserede køretøjer (knallerter) i gården. Beboere i gården kan ansøge om en parkeringsplads. Der kan max gives tilladelse til et køretøj pr lejemål. Tilladelsen er gældende, så længe man er i besiddelse af køretøjet eller indtil man fraflytter sit lejemål.

Såfremt der er ønske om parkering af flere end 3 knallerter i gården, oprettes der en venteliste.

Knallerter må ikke startes og være tændte i gården.

---

Forklarende tekst:

Årsag til registrering er for at undgå, at knallerter der ikke er i brug, efterlades i gården.

Det er ønskeligt, at der er generelle regler for parkering af knallerter i gården, så det ikke beror på individuelle vurderinger og tilladelser, men det er objektive kriterier, som danner grundlag for tilladelserne.

Indledning skrevet af Brita: *Baggrund for forslag vedrørende låger/aflåsning: De nuværende låger er slidte. Dertil kommer, at det i flere omgange er blevet bragt på bane, om gården skal låses af. Forslagene her skal tjene til at få bragt den beslutningsproces videre: Hvilke porte skal erstatte de nuværende? Er der på nuværende tidspunkt et ønske om at gården skal låses af?*

*Beslutningsprocessens første del tages på den ekstraordinære generalforsamling. Budget til at gennemføre det indgår som en del af den næste ordinære generalforsamling i 2021.*

*Forslag fra arbejdsgruppen, Michael Hansen og Jørgen Monberg ( og se kommentar fra Ole Paulsen, der tidl. har arbejdet med at indhente tilbud vedr træ/ eller stål, forslag/tilbud 2) :*

-----  
Det ene tilbud omhandler udskiftning af til nye trælåger og det andet tilbud omhandler udskiftning af de gamle låger til stålporte.

Til stål portene er der en ekstra pris hvis man ønsker et brik låsesystem.

#### **TILBUD vedr. Forslag 1: Udskifte nuværende låger med NYE TRÆLÅGER**

To eksisterende låger til gård, udskiftes til nye låger. Lågerne opbygges af lodrette brædder på 27x118 mm.

med ca. 20-30 mm luft imellem brædderne. Både skelet og brædder vil være udført i sibirisk lærk.

Stolperne til højre for begge låger (set fra gaden) vil blive udskiftet til nye i NTR/A imprægnering (i alt to

stk).

Ved udskiftning af stolper vil beklædningen herpå forsøges understøttet, hvis muligt. Er det nødvendigt at

demontere beklædningen vil dette blive afregnet som ekstra arbejde. Demontering og genmontering

vurderes til at koste ca. 3200,- inkl. moms ekstra.

Lågerne bygges som udgangspunkt i samme højde som eksisterende hegn, dvs. lidt højere end de

eksisterende låger. Lågerne konstrueres efter principperne om konstruktiv træbeskyttelse.

I begge låger monteres låsekasser som har cylinder mod gade, og vrider mod gård.

Der leveres 250 stk. nøgler til disse.

Der tages forbehold for prisændringer på materialer ved opstart af sag.

Der tages forbehold for uforudsete forhold efter afmontering af eksisterende konstruktion.

Områderne hvor arbejderne foregår skal være ryddet.

**Total DKK 46.457,24**

Beskrivelsen af tilbuddet er i den vedhæftet fil.

#### **Tilbud 2:**

*( Baggrundskommentar fra Ole Paulsen, der har siddet i det tidligere arbejdsudvalg: På baggrund af de oplysninger som vi tidligere har drøftet, så kan man ikke sætte et låsesystem på en port som udelukkende er lavet af træ. den er simpelthen ikke solid nok. Det kan gøres, men det kræver at konstruktionen forsynes med en overlægger, som ikke vil være praktisk når vi skal f.eks. skal have en lift ind i gården. Så skal vi have lås på - nu eller senere - skal porten være af metal.*

Montering af 2 stålporte.

Se vedhæftet brochure på stål portene.  
Portene kan fås i den farvekode vi ønsker.

**I alt DKK inkl. moms: 55.622,50**

---

#### **TILBUD 3 ( Ovenstående, dvs tilbud 2 plus: )**

**Ekstra pris på brik låsesystem:**

Som aftalt fremsendes tilbud på Salto adgangskontrolanlæg til 2 nye porte.

Omfang:

1 stk Salto Space basic software

1 stk nøglekoder

1 stk bærbar programmeringsenhed

2 stk Salto offline kontrolkasser

4 stk Salto væglæsere

1 stk strømforsyning



Div hjælpematerialer

Montering af ovenstående samt undervisning i software

**Samlet pris: kr. 31.550,00**

Stk pris for nøglebrik: kr. 28,00

***Uden for tilbud:***

Kodning af brikker og oprettelse af brugerdatabase

PC til software

230V med jord til strømforsyning

Ellåse leveres af Ishøj Hegn



**Skt. Pauls Plads Karreens Gårdlaug**

Sankt Pauls Gade 44  
1313 København K  
Att: Pernille Stadel

Dato: **23/05/2019**

Nummer **229**

Tilbudet specificeres således:

To eksisterende låger til gård, udskiftes til nye låger. Lågerne opbygges af lodrette brædder på 27x118 mm. med ca. 20-30 mm luft imellem brædderne. Både skelet og brædder vil være udført i sibirisk lærk.

Stolperne til højre for begge låger (set fra gaden) vil blive udskiftet til nye i NTR/A imprægnering (i alt to stk).

Ved udskiftning af stolper vil beklædningen herpå forsøges understøttet, hvis muligt. Er det nødvendigt at demontere beklædningen vil dette blive afregnet som ekstraarbejde. Demontering og genmontering vurderes til at koste ca. 3200,- inkl. moms ekstra.

Lågerne bygges som udgangspunkt i samme højde som eksisterende hegn, dvs. lidt højere end de eksisterende låger. Lågerne konstrueres efter principperne om konstruktiv træbeskyttelse.

I begge låger monteres låsekasser som har cylinder mod gade, og vrider mod gård.

Der leveres 250 stk. nøgler til disse.

Der tages forbehold for prisændringer på materialer ved opstart af sag.

Der tages forbehold for uforudsete forhold efter afmontering af eksisterende konstruktion.

Områderne hvor arbejderne foregår skal være ryddet.

Udenfor tilbud:

Efterfølgende behandling af træværk.

## Tilbud

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Arbejds løn	1,00	stk.	15.500,00	15.500,00
Indkøb og afhentning af materialer	1,00	stk.	500,00	500,00
Bortskaffelse af affald	1,00	stk.	700,00	700,00
Genbrugsplads afgift	1,00	stk.	220,00	220,00
Parkering	1,00	stk.	720,00	720,00
Diverse lister, reglar, plader etc.	1,00	stk.	400,00	400,00

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Diverse skruer, vinkler, lim, fuge etc.	1,00	stk.	930,00	930,00
103-2/18N - 27x118 mm. sibirisk lærk terrassebrædt. Sort. kvarta	72,00	meter	21,56	1.552,32
104-2/18 - 45x95 mm. sibirisk lærk regel høvlet 4S	36,00	meter	41,00	1.476,00
110-0519 - 97x97 mm. fyr trykimpr. NTR/A	6,60	meter	26,36	173,98
Stabelhængsler 460 mm. galv.	4,00	sæt	219,20	876,80
Låsekasser, greb, nøgler etc. inkl. montage.	1,00	stk.	14.116,69	14.116,69
			Subtotal	37.165,79
			Moms (25,00%)	9.291,45
			<b>Total DKK</b>	<b>46.457,24</b>

## Tilbud 39780

Mejlshede Låse & Nøgler A/S  
 Att.: Brian De Blanck  
 Nørrebrogade 84  
 2200 København N

### Leveringsadresse

Sankt Pouls Gade  
 1313 København K

Leveringstid 7 arbejdsuger fra ordredato  
 Telefon nr. 35393939  
 Kunde e-mail bdeblanck@mejlshede.dk

Kundenr. 1930  
 Bilagsdato 12-07-19  
 Side 1

	Antal	Salgspris	Beløb
Vi takker for Deres henvendelse og har hermed fornøjelsen af at kunne tilbyde levering og montering af nedenstående:			
Nedtagning og bortkørsel af 2 stk. eksisterende træporte Porte er boltet på træstolperne	1 Stk.		2.168,00
*ISHØJ Type 661 Baluster kombiport coated - special Lysmål er 279 cm. Højden er 175 cm. ekskl. luft under porten Rammer af 50x50 mm firkanttrør Højre portramme er 100 cm. Venstre portramme er ca. 168 cm. Udfyldning af balustre Ø25 mm pr. 150 mm c/c Åbner højre ind, set udefra Leveres med 1 stk. holdemagnet med greb Leveres med dørlukker på højre portramme Stolper af 80x80 mm firkanttrør Leveres med skudrigle til fasthold i åben stilling Leveres galv. og coated i RAL ?? Port = 2 fløje -	1 Stk.		17.318,00
Inkluderet tilbehør til porten:			
Locinox Verticlose-2 dørlukker hydraulisk	1 Stk.	2.194,00	2.194,00
Locinox elektrisk holdemagnet sølvfarvet - 500 kg kraft	1 Stk.	1.426,00	1.426,00
Locinox PULL grebsæt sølvfarvet til holdemagnet	1 Stk.	234,00	234,00
*Locinox Powerbox samledåse sølvfarvet - med DIN skinne	1 Stk.	176,00	176,00
Locinox strømforsyning m/timer 12V - 20W til DIN-skinne	1 Stk.	761,00	761,00
*ISHØJ Type 660 Balusterlåge coated - Special Lysmål er 169 cm. Højden er 170 cm. ekskl. luft under lågen Ramme af 60x60 mm firkanttrør	1 Stk.		15.371,00



## Tilbud 39780

Mejlshede Låse & Nøgler A/S  
Att.: Brian De Blanck  
Nørrebrogade 84  
2200 København N

### Leveringsadresse

Sankt Pouls Gade  
1313 København K

Leveringstid 7 arbejdsuger fra ordredato  
Telefon nr. 35393939  
Kunde e-mail bdeblanck@mejlshede.dk

Kundenr. 1930  
Bilagsdato 12-07-19  
Side 2

	Antal	Salgspris	Pct.	Beløb
Udfyldning af balustre Ø25 mm pr. 150 mm c/c Åbner højre ind, set udefra Leveres med låsekasse inkl. standard cylinder Stolper af 100x100 mm firkantør Leveres med skudrigle til fasthold i åben stilling Leveres galv. og coated i RAL ?? Låge = 1 fløj - Inkluderet tilbehør til lågen:  Reetablering af belægning omkring stolper Bortkørsel af overskydende materialer (jord m.m.)  Kunden leverer og monterer adgangskontrol  I forbindelse med afholdelse af sommerferie for vore medarbejdere og hos leverandører kan leveringstiden i sommerperioden blive ændret i forhold til den på tilbud og ordre oplyste.  Arbejdsområdet skal være ryddet og tilgængeligt, så den beskrevne opgave kan udføres uden hindringer for vores montører. Løsninger er som standard baseret på opsætning af produkter i jord, flisebelægning eller asfalt (asfalt maks. 15 cm tykkelse). Det forudsættes at der er egnet kørevej for maskiner/ lastbil frem til arbejdsstedet Bygherre er ansvarlig for anvisning af placerede ledning- og forsyningslinjer på arbejdsstedet. Forespørgsel i LER register om placering af evt. nedgravede kabler m.m. er inkluderet i opgaven. Har De kendskab til eller information om placering	1 Stk.			4.850,00



Balusterporte

## ISHØJ Balusterport type 661

### Bredder (åbninger):

200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 cm.

### Højder (ekskl. luft i bunden):

80 – 100 – 120 – 125 – 140 – 150 – 160 – 180 – 200 – 220 – 240 og 250 cm.

### Anvendelse:

Balusterport type 661 er en kraftig og solid port, udført med stolper og rammer af firkantrør og en udfyldning af runde balustre inde i rammen.

Dimensioner på ramme og stolper varierer afhængig af lågens størrelse.

Anvendes ved indhegninger af industri, grønne områder og offentlige anlæg m.m.


Porterne leveres som komplet løsninger med justerbare hængsler, og skudrigler til fasthold i både åben og lukket position, samt en cylinderlås med greb og en standard cylinder.

Leveres i galvaniseret udførelse som standard.

Lågen kan også leveres malet i flere forskellige standard RAL farver (tillæg).

Fra højden 180 cm og opefter kan lågen leveres med klatresikring på overkant af rammen. Til brug ved institutioner og lign., kan lågen leveres med reduceret balusterafstand (tillæg).

Se i øvrigt tilhørende datablad for tekniske specifikationer.



Balusterlåger

## ISHØJ Balusterlåge type 660

### Breder (åbninger):

100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 - 500 cm.

### Højder (ekskl. luft i bunden):

80 – 100 – 120 – 125 – 140 – 150 – 160 – 180 – 200 – 220 – 240 og 250 cm.

### Anvendelse:

Balusterlåge type 660 er en kraftig og solid låge, udført med stolper og rammer af firkanttrør og en udfyldning af runde balustre inde i rammen. Dimensioner på ramme og stolper varierer afhængig af lågens størrelse.

Anvendes ved indhegninger af industri, grønne områder og offentlige anlæg m.m.

Lågerne leveres som komplet løsninger med justerbare hængsler, en skudrigle til fasthold i åben position og en cylinderlås inkl. en standard cylinder.

Leveres i galvaniseret udførsel som standard.

Lågen kan også leveres malet i flere forskellige standard RAL farver (tillæg).

Fra højden 180 cm og opefter kan lågen leveres med klatresikring på overkant af rammen.

Til brug ved institutioner og lign., kan lågen leveres med reduceret balusterafstand (tillæg).

Se i øvrigt tilhørende datablad for tekniske specifikationer.



## Tilbud 39780

Mejlshede Låse & Nøgler A/S  
Att.: Brian De Blanck  
Nørrebrogade 84  
2200 København N

### Leveringsadresse

Sankt Pouls Gade  
1313 København K

Leveringstid 7 arbejdsuger fra ordredato  
Telefon nr. 35393939  
Kunde e-mail bdeblanck@mejlshede.dk

Kundenr. 1930  
Bilagsdato 12-07-19  
Side 3

Antal	Salgspris	Pct.	Beløb
-------	-----------	------	-------

af kabler og lignende, bedes De oplyse dette til vores montører, for at minimere muligheden for eventuelle skader på installationer/ personer. Vi er ikke erstatningspligtige for opståede skader på ikke anviste eller placerede installationer. Afsætning af terrænhøjder og skel-linjer er ikke inkluderet (anvises af kunden). Vi tager forbehold for evt. ekstraomkostninger i forbindelse med skjulte kabler, fundamenter og større rødder fra beplantning m.m. under terræn. Eventuelle tillægsarbejder og udgifter udføres kun efter forudgående aftale med kunden. Reetablering af belægninger og bortkørsel af overskydende materialer (jord m.m.) udføres kun såfremt det er angivet særskilt i opgaven. I tilfælde af forskelle på terrænhøjden langs hegnslinjen, tilpasses monteringen af materialer til dette i forbindelse med opsætningen. Sluthøjden over terræn kan derfor variere fra den opgivne produkthøjde (større/ mindre).

I alt DKK ekskl. moms  
44.498,00

25% moms  
11.124,50

I alt DKK inkl. moms  
55.622,50

Betalingsbetingelser Faktura 15 dage netto.  
Leveringsform Leveret og monteret





**Mejlshede Låse- & Sikringscenter a/s**

Nørrebrogade 84 2200 København N  
www.mejlshede.dk info@mejlshede.dk  
**Tlf. 35 39 39 39** Fax: 35 39 10 04  
CVR: DK-83059311

Arbejdernes Landsbank  
Nørrebro Afdeling  
Konto: 5361 0271287  
Giro: 9543 313 3915



Butikker: Nørrebrogade 84, 2200 København N

Østerbrogade 120, 2100 København Ø

**Skt Pauls Karreens Gårdlaug  
Gernersegade 39  
1319 København K**

København d. 12/7 2019

Vor ref.: BdB

**Vedr.: Tilbud 20001**

Som aftalt fremsendes tilbud på Salto adgangskontrolanlæg til 2 nye porte.

**Omfang:**

- 1 stk Salto Space basic software
- 1 stk nøglekoder
- 1 stk bærbar programmeringsenhed
- 2 stk Salto offline kontrolkasser
- 4 stk Salto væglæsere
- 1 stk strømforsyning
- Div hjælpematerialer
- Montering af ovenstående samt undervisning i software

Samlet pris:

kr. 31.550,00

Stk pris for nøglebrik:

kr. 28,00

**Uden for tilbud:**

Kodning af brikker og oprettelse af brugerdatabase  
PC til software  
230V med jord til strømforsyning  
Ellåse leveres af Ishøj Hegn

## Mejlshede Låse- & Sikringscenter a/s

Nørrebrogade 84 2200 København N  
www.mejlshede.dk info@mejlshede.dk  
Tlf. 35 39 39 39 Fax: 35 39 10 04  
CVR: DK-83059311

Arbejdernes Landsbank  
Nørrebro Afdeling  
Konto: 5361 0271287  
Giro: 9543 313 3915



MEJLSHEDE GRUPPEN

Butikker: Nørrebrogade 84, 2200 København N

Østerbrogade 120, 2100 København Ø



### Forudsætning:

At arbejde kan udføres kontinuerligt i en arbejdsgang, frit og uhindret samt indenfor Mejlshede Gruppens normale arbejdstid som er 8.00 til 16.00.

### Pris, gyldighed og levering:

Alle priser er oplyst excl. Moms og garanteres i 60 dage. Levering aftaler nærmere, dog højst 4 uger fra ordre.

Vi håber De finder nærværende tilbud fyldestgørende og tilfredsstillende, såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer, står vi selvfølgelig til Deres disposition.

Med venlig hilsen  
Mejlshede Gruppen A/S  
Brian de Blanck  
35393939/29666806